


システムバスルーム アライズ

1616 サイズ BMUS-1616LBZ-A+H

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー Lパネル全面張り ※A：照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

鏡面

<input type="checkbox"/> HN642 ウッドグレインライト	<input type="checkbox"/> HN651 シャインウッドホワイト	<input type="checkbox"/> HN661 ※A チェリー	<input type="checkbox"/> HN662 ※A ウォールナット	<input type="checkbox"/> HN663 ※A ダークウォールナット	<input type="checkbox"/> HN953 ※A トランスブルー	<input type="checkbox"/> HN748 組石ホワイト	<input type="checkbox"/> HN746 組石ベージュ	<input type="checkbox"/> HN747 ※A 組石グレー	<input type="checkbox"/> HN751 ホワイトストーン	<input type="checkbox"/> HN752 ※A ブラックストーン
<input type="checkbox"/> HN481 グレイジオセラム	<input type="checkbox"/> HN491 ※A テオパストーン	<input type="checkbox"/> HN735 ※A ストーンモザイクダーク	<input type="checkbox"/> HN461 ネチネチベージュ	<input type="checkbox"/> HN194 ※A ネトルグリーン	<input type="checkbox"/> HN191 ※A フリンジブルー	<input type="checkbox"/> HN983 青磁リーフ	<input type="checkbox"/> HN984 グリーンリーフ	<input type="checkbox"/> HN952 アリアブルー	<input type="checkbox"/> HN954 ※A モザイクア7	<input type="checkbox"/> HN932 シルクステップ

HT

<input type="checkbox"/> HN933 ストーンージュ	<input type="checkbox"/> HN951 フワフワ	<input type="checkbox"/> HT531 ウェーブホワイト	<input type="checkbox"/> HT532 ウェーブピンク	<input type="checkbox"/> HT311 ※A クリエール	<input type="checkbox"/> HT312 ※A クリエイト	<input type="checkbox"/> HT541 ※A ランダムウッド	<input type="checkbox"/> HT241 ※A オンダグライイト	<input type="checkbox"/> HT242 オンダグライイト
---	--	--	---	--	--	--	---	--

■ 浴槽カラー ルフレトーン			■ エプロンカラー			■ 床カラー 単色		
<input type="checkbox"/> W92 ホワイト	<input type="checkbox"/> N24 ブラック	<input type="checkbox"/> Y83 ベージュ	<input type="checkbox"/> U83 グレー	<input type="checkbox"/> G95 グリーン	<input type="checkbox"/> P94 ピンク	<input type="checkbox"/> FW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> N11 ブラック	<input type="checkbox"/> Y84 ベージュ
<input type="checkbox"/> U84 グレー	<input type="checkbox"/> G96 グリーン	<input type="checkbox"/> P95 ピンク	<input type="checkbox"/> N86 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> U61 グレー	★：ミナモ浴槽・ミナモワイド浴槽専用カラー		

<h3>フルフォールスライドバー</h3> <p>タテのスマイルカーブで手軽にオーバーヘッドシャワーができる。</p> <p>フルフォールシャワー</p>	<h3>まる洗いカウンター(ワイド)</h3> <p>たっぷり置いて、まる洗い裏までキレイ。</p> <p>まる洗いカウンター</p>	<h3>くるりんポイ排水口</h3> <p>浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。</p> <p>浴槽からの排水</p> <p>くるりんポイ排水口</p> <p>※イラストはイメージ ※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。</p>	<h3>サーモバスS</h3> <p>お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。</p> <p>保温組フタ</p> <p>組フタ保温材</p> <p>浴槽保温材</p> <p>※イメージ図 フタの形状が実際とは異なります。</p>																			
<h3>浴槽</h3> <p>4つの仕様からお選びいただけます。</p> <table border="1"> <tr> <td>1600ロング浴槽</td> <td>エコベンチ浴槽</td> <td>ストレートライン浴槽</td> <td>ミナモ浴槽</td> <td>共通</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>操作ボタン</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>排水栓</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>プッシュウェイ排水栓<メタル調></td> </tr> </table> <p>※実際には摺りバーは付きません</p>	1600ロング浴槽	エコベンチ浴槽	ストレートライン浴槽	ミナモ浴槽	共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作ボタン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	排水栓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	プッシュウェイ排水栓<メタル調>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>壁付サーモ水栓 (GA2) BF-GA147TX-PU2</p>	<h3>シャワーヘッド</h3> <p>エコアクアシャワー</p> <p>カラーバリエーション</p> <p><input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック</p> <p>エコアクアシャワー<メタル調> BF-SL6BG (1.6)-PU</p>
1600ロング浴槽	エコベンチ浴槽	ストレートライン浴槽	ミナモ浴槽	共通																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作ボタン																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	排水栓																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	プッシュウェイ排水栓<メタル調>																		
<h3>カウンター</h3> <p>まる洗いカウンター(ワイド)</p> <p>カラーバリエーション</p> <p><input type="checkbox"/> FW1 <input type="checkbox"/> N11 <input type="checkbox"/> Y84</p>	<h3>天井&照明</h3> <p>平天井(廻し線なし) +コーナーパネルライト(昼光色LEDランプ100W形) LDA-P2D-1A</p>	<h3>換気設備</h3> <p>24：常時換気機能付</p> <p>100V換気乾燥暖房機 UFD-111A</p>	<h3>ミラー&収納</h3> <p>タテ長ミラー(30120)+コーナーシェルフ(スモーククリア)(3段) KGM-30120S+NT-225A(4)R-1S/CO2+CH(3セット)</p>																			
<h3>ドア</h3> <p>プッシュハンドル(スタンダード)</p> <p>カラーバリエーション</p> <p>本体カラー</p> <p><input type="checkbox"/> WM (Sホワイト)</p> <p><input type="checkbox"/> S1 (シルバー)</p> <p><input type="checkbox"/> K (ブラック)</p> <p>※プッシュハンドルはドア本体と同系色です。</p> <p>開き戸 [11mm段差] (800W) UDY-8002006UR (29)</p>	<h3>スライドバー</h3> <p>フルフォールシャワー</p> <p>シャワーホースフック(メタル調)</p> <p>フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB (2)-B-L1160/CH</p>	<h3>タオル掛&ランドリーパイプ</h3> <p>タオル掛<メタル調> KF-AA71C (390)-PU</p> <p>ランドリーパイプ<ホワイト>(1本セット) LAP-1582-W</p>	<h3>フロフタ・フロフタフック</h3> <p>※写真はイメージです。見積り内容とは異なる場合があります。</p> <p>薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<ホワイト></p>																			

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-190329-041

株式会社 LIXIL

LIXIL Arise システムバスルーム アライズ オプション一覧



床：キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。

床の溝が浅いのでスポンジが奥まで届き、軽くこするだけで汚れがキレイに落とせます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

キレイサーモフロア断面図

※イメージ図です。

- 表面処理層
- 〈親水基〉水となじむ成分
- 〈撥油基〉油をはじく成分
- 水はけの良い溝パターン
- 中空バルーンを含む断熱層
- 中空バルーン 顕微鏡写真
- 床本体を構成する基材層

中空バルーンを含む独自の断熱層で、寒い季節でも床が冷たく感じにくくなっています。

単色 **+¥20,000**

- N86 約イ
- Y71 ベージュ
- U61 グレー

加飾（グラニット） **+¥33,000**

- FG105 グラニットライトグレー
- FG108 グラニットライトブラウン
- FG101 グラニットグレー

加飾（ライン） **+¥44,000**

- FG305 ラインホワイト
- FG308 ラインベージュ
- FG301 ライングレー

スイッチ付エコフルシャワー

手元操作で便利さもアップ。

吐水/止水の切替が手元で操作できます。約48%の超節水で省エネに大きく貢献します。

エコフルシャワー

節水 **約48% 節水**

従来品 サーマヒートシャワーヘッド [最適流量 10L/分] 約58,690 L/年

スイッチシャワー+エコフルシャワー [最適流量 6.5L/分] 約30,520 L/年

省エネ(都市ガス) **約48% 省エネ**

従来品 サーマヒートシャワーヘッド [最適流量 10L/分] 約174.1 m³/年

スイッチシャワー+エコフルシャワー [最適流量 6.5L/分] 約90.5 m³/年

年間約 **7,500円** 節約できます。 年間約 **12,400円** 節約できます。

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【比較品】サーモヒートシャワーヘッド[最適流量10L/分]【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準【単価】上下水道:265円/m³(税込)、都市ガス:148円/m³(税込)

+¥6,000

ドア

キレイドア

2枚引き戸 片引き戸

カラーバリエーション

本体カラー

- W (ホワイト)
- S1 (シルバー)
- K (ブラック)

[4mm段差スロープ付](800W) □SDY-8002006R(L)(36)2 **+¥75,000**

[4mm段差スロープ付](1000W) □SDY-10002006R(L)(36)2 **+¥81,500**

[4mm段差スロープ付](800W) □SDY-8002006R(L)(37)2 **+¥52,000**

□ドア外タオル掛

ドア外タオル掛<メタル調>

KF-61S(L650)-PU1 **+¥6,000**

□換気設備

※ランドリーパイプ(ホワイト)1本付

24: 常時換気機能付

100Vプラスマクラスター搭載換気乾燥暖房機 UFD-111PA **+¥13,000**

サーモバスSフロタフック

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。

保温組フタ 浴槽保温材

保温フタ用組フタフック<メタル調> **+¥700**

3点式組フタフック<ホワイト> **+¥1,750**

3点式組フタフック<メタル調> **+¥3,500**

※イメージ図 フタの形状が実際とは異なります。

浴室テレビ

大画面で地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。

浴室テレビ(16型ワイド) □BTV-1600DBC **+¥250,000**

サウンドシステム

防水スピーカー

壁付リモコン

フルデジタルサウンドシステム(10cm) □BAB-4A **+¥110,000**

照明

□ダウンライト

ダウンライト(LED)(3灯) LE-D1-7A **+¥15,000**

□天井付パネルライト

天井付パネルライト(LEDランプ60W形) LDA-N1-1A **+¥25,000**

アクアジェット

ジェットの刺激で身体をほぐしてリフレッシュ。

□2穴 JP-4A2 **+¥210,000**

□4穴 JP-4A4 **+¥270,000**

壁付リモコン

浴槽内握りバー

□<グレー> **+¥6,500**

□<メタル> **+¥24,000**

□メタルバスケット

NT-270M(1) **+¥14,500**

握りバー

I型<ホワイト>

- 8928-BTYPE-L400/W **+¥8,000**
- 8928-BTYPE-L600/W **+¥10,000**
- 8928-BTYPE-L800/W **+¥13,000**

I型<メタル>

- 8907-BTYPE-L400/CH **+¥11,000**
- 8907-BTYPE-L600/CH **+¥13,000**
- 8907-BTYPE-L800/CH **+¥16,500**

L型<ホワイト>

□8928L-BTYPE-600X600/W **+¥18,500**

L型<メタル>

□8907L-BTYPE-600X600/CH **+¥25,000**

ドレッサーカウンター

排水性を考慮した水はけのよい形状です。※2つの仕様からお選びいただけます。

ドレッサーカウンター(ワイド) □FW1 □(ホワイト) □N11 □(ブラック)

ドレッサーカウンター(フラット) □FW1 □(ホワイト) □N11 □(ブラック)

カラーバリエーション

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-190315-079b

株式会社 LIXIL

高効率 TES 熱源機 エコジョーズ

床暖房や浴室暖房、お風呂もこの1台でOKの
高効率 TES 熱源機エコジョーズ。

高効率 TES 熱源機



1台3役
ガス暖房付ふる給湯器
ふる 給湯 温水暖房

コンセプトは、
《高効率 & エコロジー》。

新しい技術である排気熱・潜熱回収システムにより、従来の給湯器では約80%が限界だった給湯熱効率が95%と大幅に向上しました。ガスご使用量・排出されるCO₂ともに、約13%をカット。省エネルギーで地球にやさしい給湯器です。




or



これからの住宅は環境に優しくなります。

高効率TES熱源機のしくみ



ダブル加熱で環境に優しくなりました

ダブル加熱で家計に優しくなりました

CO₂排出量を…
環境 **年間約13%削減!!**

独自の排熱(潜熱)回収システムにより、大気中への不要な熱の放射を低減。これによりCO₂排出量を約13%カットしました。その量はエコジョーズ1台あたり、ブナの木約48本が1年間に吸収するCO₂量に相当します。

※1 ブナの木1本あたりのCO₂吸収量：年間5.0kg(東京ガス調べ)

ランニングコストは給湯・床暖房合わせて、
効率 **年間約15,000円^{※2}[税込]おトク!!**

※2 当社従来品との比較。給湯と暖房を使用した場合(使用状況により異なります)。
[試算条件] 木造戸建住宅120m² 家族4人の当社試算例。給湯負荷16.3GJ/年間、床暖房負荷9.0GJ/年間。ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約、エコジョーズは加えてエコ割(東京地区等)の平成25年1月時点の平均原料価格に基づく。但し、ご使用量によりおトク額は異なります。

新ボイスリモコン

見やすい表示、高い操作性。新ボイスリモコン。



台所リモコン
XKR-A11A-E2SV



浴室リモコン
XBR-A11A-E2V



エネルック機能

ご家庭で排出した目安のCO₂排出量やガス・お湯・電気などの目安使用量や目安使用料金をリモコンに表示

エネルギーメーター機能

ガス・お湯・電気それぞれの今の現在の瞬間エネルギー使用量を表示します。